10／7（木）の発表

はじめよう、つづけよう。
「新北海道スタイル」
～新型コロナウイルスに強い北海道をつくる～ 新北海道スタイル

報道発表資料の配付日時10月７日（木）１５時００分

発表項目 （行事名）	令和３年度(2021年度)農作物生育状況調査（10月１日現在）の結果について ［檜山振興局］		
記者レクチャーのお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	檜山管内における10月１日現在の農作物生育状況調査の結果について、次のとおり取りまとめたので、お知らせします。 記 1　農作物生育状況・農作業状況 （１）対象作物 水稲、秋まき小麦、ばれいしょ（露地）、大豆、小豆、てんさい（移植、直播）、牧草、とうもろこし（サイレージ用） （２）調査項目 生育や農作業の遅速日数と進捗率 （３）生育・農作業状況 別紙「農作物の生育状況」のとおり 2　気象状況 別紙「気象グラフ（江差町、鶉（厚沢部）、今金町）」のとおり 3　公表ホームページ 檜山振興局産業振興部農務課 http://www.hiyama.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/hp_sakkyou/sakkyo2021.htm 4　次回の公表予定 次回の公表は10月21日（木）の予定です。		
参考			

報道（取材）に当たってのお願い		
他のクラブとの関係	同時配付 同時レク	(場所) 渡島総合振興局記者クラブ

担当 （連絡先）	北海道檜山振興局産業振興部農務課（担当：農務課長　川上　泰生） TEL：０１３９－５２－６５７４

農作物の生育状況 （ 10 月 1 日現在）

令和3年(2021年)10月７日
北海道檜山振興局

1 気象概況

○9月前半（9月1日～15日）の天気は、高気圧の張り出しの中となり晴れた日が多かったが、低気圧や気圧の谷の影響や大気の状態が不安定となって雨の降った日もあった。
○9月後半（9月16日～30日）の天気は、数日の周期で変わり、30日は前線を伴った低気圧の影響で雨が降った。

区分	江差									概況
	平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(hr)			
月・旬	本年	平年	平年差	本年	平年	平年比	本年	平年	平年比	
9月上旬	20.2	21.5	-1.3	0.0	48.8	0%	92.7	56.0	166%	気温は低く、降水量はかなり少なく、日照時間はかなり多い。
9月中旬	19.0	19.7	-0.7	32.0	49.5	65%	69.2	51.8	134%	気温及び降水量は平年並、日照時間は多い。
9月下旬	19.3	17.5	+1.8	86.5	37.4	231%	60.7	54.5	111%	気温はかなり高く、降水量はかなり多く、日照時間は多い。

（函館地方気象台の測候値）

2 生育状況・農作業状況

作物	生育状況及び農作業状況							摘要
	生育概況					生育期節	遅速日数	
	区分		本年	平年差	評価			
水稲 南部:ふっくりんこ 北部:ななつぼし	稈長	cm			―	成熟(100%)	早 7	○生育は平年より早い ○収穫作業は平年より早い 収穫始:9/14(9/20) 収穫期:9/20(9/27)
	穂数	本/㎡			―			
	穂長	cm			―			
	収穫	%	92				早 5	
秋まき小麦 きたほなみ	草丈	cm	9.9	7.8	長い	出芽(90%)	早 5	○は種作業は平年より早い は種期:9/19(9/24) は種終:9/24(10/1) ○生育は平年より早い 出芽期:9/25(9/30)
	葉数	枚	1.3	1.0	多い			
	茎数	本/㎡	171.0	111.7	多い			
	は種	%	99				早 7	
ばれいしょ(露地) 南部:メークイン 北部:男爵	上いも数	個/株	7.9	△ 2.6	少ない	―	―	○収穫作業は平年よりやや早い 収穫期:9/11(9/14)
	上いも1個重	g/個	97.1	1.4	平年並			
	収穫	%	82				早 3	
大豆 南部:いわいくろ 北部:トヨムスメ	草丈	cm	69.0	△ 4.9	やや短	成熟(85%)	± 0	○生育は平年並
	葉数	枚	10.6	△ 0.2	平年並			
	着莢数	個/㎡	536.3	73.0	多い			
	―	%	―				―	
小豆 南部:とよみ大納言 北部:エリモ167	草丈	cm	62.7	6.8	長い	成熟(97%)	遅 1	○生育は概ね平年並 成熟期:9/16(9/15)
	葉数	枚	11.6	1.6	多い			
	着莢数	個/㎡	319.7	10.0	平年並			
	―	%	―				―	
てんさい(移植) カーベ2K314	根周	cm	45.6	8.8	太い	―	早 5	○生育は平年より早い
	―	%	―				―	
てんさい(直播) リボルタ	根周	cm	36.2	1.8	やや太	―	早 3	○生育は平年よりやや早い
	―	%	―				―	
牧草 チモシー	2番草収穫	%	100				遅 5	○2番草の収穫作業は平年より遅く終了 収穫終:9/20(9/15)
とうもろこし(サイレージ用) 105日	稈長	cm	215.7	△ 27.8	短い	黄熟(100%)	早 1	○生育は概ね平年並 黄熟期:9/27(9/28) ○収穫作業は平年並 収穫始:9/26(9/26)
	収穫	%	15				± 0	

地域別の状況	生育状況　進度率 遅速日数
水稲	
南部	成熟 100 % 早 5
北部	成熟 100 % 早 8
秋まき小麦	
南部	出芽 80 % 早 4
北部	出芽 100 % 早 6
大豆	
南部	成熟 100 % 早 1
北部	成熟 70 % 遅 1
小豆	
南部	成熟 95 % 遅 2
北部	成熟 100 % ± 0

本資料は、農業改良普及センターが調査したものを加重平均により集計したものです。
次回の農作物生育状況調査の公表は10月21日（木）です。

担当部署 檜山振興局産業振興部農務課生産振興係
電話番号 0139－52－6574(直通)

令和3年(2021年) 農耕期の気象経過(江差)

【気　温】



【日照時間】



【降水量】



令和3年(2021年) 農耕期の気象経過(鶉(厚沢部))

【気　温】



【日照時間】



【降水量】



令和3年(2021年) 農耕期の気象経過(今金)

【気　温】



【日照時間】



【降水量】